


Martin & Co.
EST. 1833


马丁吉他墨产型号产品手册 2022





近两个世纪以来，马丁吉他公司制造的吉他、尤克里里和琴弦产品一直激励着来自全球的音乐家们。马丁吉他凭借其品质、工艺和音色，成为了世界各地音乐家们的理想之选。纵观公司的悠久历史，人们可以在所有音乐流派和流行文化中见到马丁吉他的身影。从音乐会到剧院舞台，再到电视和电影荧幕中，大家都能看到马丁吉他，听到它的声音。

www.martinguitarchina.cn



C. F. Martin Sr.
1796-1873



C. F. Martin Jr.
1825-1888




Frank Henry Martin
1866-1948


关于 Martin 马丁吉他

马丁一直坚持的可持续发展环保理念和生产实践，不断地推动着原声吉他市场向前发展，引领的创新技术已成为行业内标杆。这些突破性的创新包括 X 型音梁、14 品连接式设计以及 D 桶型尺寸的吉他。


同时，马丁还引领着琴弦的创新。例如，马丁是使用高张力不锈钢弦芯以及镍金属来制作原声吉他琴弦（马丁复古系列琴弦）的先驱，此外还有钛合金弦芯琴弦。现在推出的开创性全新 Authentic Acoustic 系列琴弦，提供非常好的稳定性、音色、舒适度和使用寿命。



C. F. Martin III
1894-1986



Frank Herbert Martin
1933-1993



C. F. Martin IV
1955 -

ROAD SERIES



000-10E

琴型：000 型 14 品
连接方式：榫卯连接式
面板木材：沙比利
音孔圈：单环（Boltaron）
28 款音孔圈
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：24.9"
漆面：Road Series - 哑光
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：沙比利
侧板木材：沙比利
是否切削：切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镀铬封闭式



000-12E

琴型：000 型 14 品
连接方式：榫卯连接式
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：单环（母贝纹）
带 BW 镶嵌
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：24.9"
漆面：亮面
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：相思木
侧板木材：相思木
是否切削：切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：黑色封闭式



000-13E

琴型：000 型 14 品
连接方式：榫卯连接式
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：单环（母贝纹）
带 BW 镶嵌
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：24.9"
漆面：亮面
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：大叶合欢木
侧板木材：大叶合欢木
是否切削：切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镀铬封闭式



SC-10E

琴型：S 型 13 品缺角
连接方式：Sure Align® 线型鸠尾连接
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：光晕式多环设计
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：哑光
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：高级别相思木贴皮
侧板木材：高级别相思木贴皮
是否切削：非切削
指板材质：乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镀镍开放式



SC-13E-01

琴型：S 型 13 品缺角
连接方式：Sure Align® 线型鸠尾连接
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：光晕式多环设计
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：琴体亮光 琴颈哑光
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：高级别相思木贴皮
侧板木材：高级别相思木贴皮
是否切削：非切削
指板材质：乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镀镍开放式



SC-13E Special

琴型：S 型 13 品缺角
连接方式：Sure Align® 线型鸠尾连接
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：光晕式多环设计
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：亮光
前级拾音器：LR Baggs Element
背板木材：高级别十二雄蕊破布木贴皮
侧板木材：高级别十二雄蕊破布木贴皮
是否切削：非切削
指板材质：乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镂空钮把开放式



SC-13E Special Burst

琴型：S 型 13 品缺角
连接方式：Sure Align® 线型鸠尾连接
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：光晕式多环设计
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：亮光（渐变色）
前级拾音器：LR Baggs Element
背板木材：高级别十二雄蕊破布木贴皮
侧板木材：高级别十二雄蕊破布木贴皮
是否切削：非切削
指板材质：乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镂空钮把开放式

ROAD SERIES



D10E-01

琴型: D 型 14 品
连接方式: 棒卯连接式
面板木材: 沙比利
音孔圈: 单环 (Boltaron)
28 款音孔圈
琴枕宽度: 1 3/4" (1.750)
12 品宽度: 2 1/8" (2.125)
指板长度: 16"
有效弦长: 25.4"
漆面: Road Series - 哑光
前级拾音器: Fishman® MX-T
背板木材: 沙比利
侧板木材: 沙比利
是否切削: 切削
指板材质: FSC 认证乌木
琴颈材料: 精选硬木
弦钮: 镀铬封闭式



D10E-02

琴型: D 型 14 品
连接方式: 棒卯连接式
面板木材: 锡提卡云杉
音孔圈: 单环 (母贝纹)
带 BW 镶嵌
琴枕宽度: 1 3/4" (1.750)
12 品宽度: 2 1/8" (2.125)
指板长度: 16"
有效弦长: 25.4"
漆面: Road Series - 哑光
前级拾音器: Fishman® MX-T
背板木材: 沙比利
侧板木材: 沙比利
是否切削: 切削
指板材质: FSC 认证乌木
琴颈材料: 精选硬木
弦钮: 镀铬封闭式



**MAKE EVERY
PERFORMANCE COUNT.**

ROAD SERIES

D-12E

琴型：D 型 14 品
连接方式：榫卯连接式
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：Style 28 (Boltaron)
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：亮面
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：沙比利
侧板木材：沙比利
是否切削：切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镀镍开放式

D-12E-01

琴型：D 型 14 品
连接方式：榫卯连接式
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：单环（母贝纹）
带 BW 镶嵌
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：亮面
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：相思木
侧板木材：相思木
是否切削：切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：黑色封闭式

D-13E

琴型：D 型 14 品
连接方式：榫卯连接式
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：单环（母贝纹）
带 BW 镶嵌
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：亮面
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：大叶合欢木
侧板木材：大叶合欢木
是否切削：切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镀铬封闭式

D-13E-01

琴型：D 型 14 品
连接方式：榫卯连接式
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：单环（母贝纹）
带 BW 镶嵌
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：亮面
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：十二雄蕊破布木
侧板木材：十二雄蕊破布木
是否切削：切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镀铬封闭式

ROAD SERIES

DC-13E

琴型：D 型 14 品缺角
连接方式：榫卯连接式
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：单环（母贝纹）
带 BW 镶嵌
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：亮面
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：非洲黑胡桃木
侧板木材：非洲黑胡桃木
是否切削：切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镀铬封闭式

GPC-11E

琴型：GP 型 14 品缺角
连接方式：榫卯连接式
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：单环（母贝纹）
带 BW 镶嵌
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：亮面
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：沙比利
侧板木材：沙比利
是否切削：切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镀铬封闭式

GPC-13E

琴型：GP 型 14 品缺角
连接方式：榫卯连接式
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：单环（母贝纹）
带 BW 镶嵌
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：亮面
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：非洲黑胡桃木
侧板木材：非洲黑胡桃木
是否切削：切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镀铬封闭式

GPC13E-01

琴型：GP 型 14 品缺角
连接方式：榫卯连接式
面板木材：锡提卡云杉
音孔圈：单环（母贝纹）
带 BW 镶嵌
琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
12 品宽度：2 1/8" (2.125)
指板长度：16"
有效弦长：25.4"
漆面：亮面
前级拾音器：Fishman® MX-T
背板木材：十二雄蕊破布木
侧板木材：十二雄蕊破布木
是否切削：切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：精选硬木
弦钮：镀铬封闭式



DJR-10-02

琴型：D Jr 型 14 品 (000 琴体厚度)
 连接方式：榫卯连接式
 音孔圈：单环 (母贝纹)
 带 BW 镶嵌
 琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
 12 品宽度：2 1/8" (2.125)
 指板长度：16"
 有效弦长：24"
 前级拾音器：无
 面板木材：锡提卡云杉
 背板木材：沙比利 (樱桃木色)
 侧板木材：沙比利 (樱桃木色)
 音梁形式：X 音梁
 是否切削：切削
 指板材质：FSC 认证乌木
 琴颈材料：硬木
 弦钮：镀铬封闭式

* 另提供电箱版



DJR-10E-01

琴型：D Jr 型 14 品 (000 琴体厚度)
 连接方式：榫卯连接式
 音孔圈：单环 (母贝纹)
 带 BW 镶嵌
 琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
 12 品宽度：2 1/8" (2.125)
 指板长度：16"
 有效弦长：24"
 前级拾音器：Fishman® Sonitone
 面板木材：沙比利
 背板木材：沙比利 (樱桃木色)
 侧板木材：沙比利 (樱桃木色)
 音梁形式：X 音梁
 是否切削：切削
 指板材质：FSC 认证乌木
 琴颈材料：硬木
 弦钮：镀铬封闭式



DJR-10E STREETMASTER

琴型：D Jr 型 14 品 (000 琴体厚度)
 连接方式：榫卯连接式
 音孔圈：单环 (母贝纹)
 带 BW 镶嵌
 琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
 12 品宽度：2 1/8" (2.125)
 指板长度：16"
 有效弦长：24"
 前级拾音器：Fishman® Sonitone
 面板木材：沙比利
 背板木材：沙比利
 侧板木材：沙比利
 音梁形式：X 音梁
 是否切削：切削
 指板材质：FSC 认证乌木
 琴颈材料：硬木
 弦钮：镀铬封闭式



DJR-10E-BURST

琴型：D Jr 型 14 品 (000 琴体厚度)
 连接方式：榫卯连接式
 音孔圈：单环 (母贝纹)
 带 BW 镶嵌
 琴枕宽度：1 3/4" (1.750)
 12 品宽度：2 1/8" (2.125)
 指板长度：16"
 有效弦长：24"
 前级拾音器：Fishman® Sonitone
 面板木材：锡提卡云杉
 背板木材：沙比利 (樱桃木色)
 侧板木材：沙比利 (樱桃木色)
 音梁形式：X 音梁
 是否切削：切削
 指板材质：FSC 认证乌木
 琴颈材料：硬木
 弦钮：镀铬封闭式

X SERIES



000-X2E-01

老型号: 000X1AE
琴型: 000 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 24.9"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黄檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 桃花芯木纹



00L-X2E-01

老型号: 00LX1AE
琴型: 00-14 品 坠肩
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 24.9"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黄檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 桃花芯木纹



00-X2E-01

老型号: 00X1AE
琴型: 00 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 24.9"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黄檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 桃花芯木纹



D-X2E BURST

老型号: DX1AE Macassar Burst
琴型: D 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黑檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 桃花芯木纹

D-X2E-01

老型号: DX1KAE
琴型: D 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黄檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 夏威夷相思木木纹

D-X2E-02

老型号: DX1AE
琴型: D 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黄檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 桃花芯木纹

D-X2E-03

老型号: DX1RAE
琴型: D 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黑檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 玫瑰木纹

D-X2E-04

老型号: DX2AE Macassar
琴型: D 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 沙比利
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黑檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 孟加锡乌木纹

X SERIES



D-X2E 12 STRING

老型号: D12X1AE
琴型: D 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黄檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 桃花芯木纹



DC-X2E-01

老型号: DCX1AE
琴型: D 型 14 品缺角
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黄檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 桃花芯木纹



DC-X2E-02

老型号: DCX1AE Macassar
琴型: D 型 14 品缺角
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黑檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 孟加锡乌木纹



DC-X2E-03

老型号: DCX1RAE
琴型: D 型 14 品缺角
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黑檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 玫瑰木纹

X SERIES



GPC-X2E-01

老型号: GPCX1AE
琴型: GP 型 14 品缺角
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黄檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 桃花芯木纹



GPC-X2E-02

老型号: GPCX1RAE
琴型: GP 型 14 品缺角
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 锡提卡云杉
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黑檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 玫瑰木纹



**EXCEPTIONAL TONE
ANYWHERE**

X SERIES



GPC-X2E-03

老型号: GPCX2AE Macassar
琴型: GP 型 14 品缺角
连接方式: 榫卯结构
面板木材: 沙比利
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 精选硬木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: 黑檀木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 孟加锡乌木纹



O-X1E-01

老型号: 0X2MAE
琴型: O 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: HPL
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 铁锈色层压桦木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 24.9"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: FSC 认证乌木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 桃花芯木纹




OMC-X1E-01

老型号: OMCXAE Black
琴型: 000 型 14 品缺角
连接方式: 榫卯结构
面板木材: HPL
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 黑色层压桦木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: FSC 认证乌木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 黑色

**D-X1E-01**

老型号: DXK2AE
琴型: D 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: HPL
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 自然色层压桦木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: FSC 认证乌木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 夏威夷相思木木纹

**D-X1E-02**

老型号: DXAE Black
琴型: D 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: HPL
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 黑色层压桦木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: FSC 认证乌木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 黑色

**D-X1E-03**

老型号: DXMAE
琴型: D 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: HPL
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 铁锈色层压桦木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: FSC 认证乌木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 桃花芯木纹

**D-X1E-04**

老型号: DX2MAE
琴型: D 型 14 品
连接方式: 榫卯结构
面板木材: HPL
音梁形式: X 切削音梁
背板木材: HPL
侧板木材: HPL
琴颈木材: 铁锈色层压桦木
指板镶嵌材质: 珍珠母贝
有效弦长: 25.4"
琴枕宽度: 1 3/4"
指板材质: FSC 认证乌木
桥码弧度: 16"
前级拾音器: Fishman® MX
弦钮: 镀铬封闭式
琴盒: 软包
背板纹路: 桃花芯木纹

**LX1**

琴型：改良式 0 型 14 品
连接方式：榫卯连接式
音孔圈：单环
(Boltaron & 红色纤维)
琴枕宽度：1 11/16" (1.688)
12 品宽度：2 1/16" (2.063)
指板长度：16"
有效弦长：23"
前级拾音器：无
面板木材：锡提卡云杉
背板木材：HPL
侧板木材：HPL
音梁形式：X 音梁
是否切削：未切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：铁锈色层压桦木
弦钮：镀铬封闭式

*** 另提供电箱版**

**LX1R**

琴型：改良式 0 型 14 品
连接方式：榫卯连接式
音孔圈：3 层激光蚀刻鱼骨纹
琴枕宽度：1 11/16" (1.688)
12 品宽度：2 1/16" (2.063)
指板长度：16"
有效弦长：23"
前级拾音器：无
面板木材：锡提卡云杉
背板木材：HPL (玫瑰木木纹)
侧板木材：HPL (玫瑰木木纹)
音梁形式：X 音梁
是否切削：未切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：铁锈色层压桦木
弦钮：镀铬封闭式

*** 另提供电箱版**

**LX BLACK**

琴型：改良式 0 型 14 品
连接方式：榫卯连接式
音孔圈：垫印金色鱼骨纹
琴枕宽度：1 11/16" (1.688)
12 品宽度：2 1/16" (2.063)
指板长度：16"
有效弦长：23"
前级拾音器：无
面板木材：HPL
背板木材：HPL
侧板木材：HPL
音梁形式：X 音梁
是否切削：未切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：黑色层压桦木
弦钮：镀铬封闭式

**LXK2**

琴型：改良式 0 型 14 品
连接方式：榫卯连接式
音孔圈：垫印金色鱼骨纹
琴枕宽度：1 11/16" (1.688)
12 品宽度：2 1/16" (2.063)
指板长度：16"
有效弦长：23"
前级拾音器：无
面板木材：HPL (相思木木纹)
背板木材：HPL (相思木木纹)
侧板木材：HPL (相思木木纹)
音梁形式：X 音梁
是否切削：未切削
指板材质：FSC 认证乌木
琴颈材料：自然色层压桦木
弦钮：镀铬封闭式

UKULELES



C1K Uke

琴型: Concert
面板: 相思木单板
背侧板: 相思木单板



S1 Uke

琴型: Soprano
面板: 桃花心木单板
背侧板: 桃花心木单板



OXK Uke

琴型: Soprano
面板: 相思木 HPL
背侧板: 相思木 HPL

T1K Uke

琴型: Soprano
面板: 相思木
背侧板: 相思木

T1 UKE-STREETMASTER

面板: 桃花心木
背侧板: 桃花心木
琴颈: 精选硬木
指板 & 琴桥: 桃花心木
弦钮: 镀镍 Ukulele 款





 martinguitar



 martinguitar



 Acton_China



总代理：雅登中国
www.actonchina.com